




BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES ET MAÎTRISE DE L'ANTIBIORÉSISTANCE : ÉTAT D'AVANCEMENT ET NOUVELLES ATTENTES



La situation européenne

- En Europe



Dans le secteur communautaire, les pays de l'Europe du Nord sont les moins consommateurs

Les pays de l'Europe du Sud et en particulier la France, l'Italie, la Grèce sont les plus gros consommateurs d'antibiotiques

**Journée Européenne
d'Information
sur les Antibiotiques**



Une initiative européenne en matière de santé



SEMAINE MONDIALE POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES

16-22 NOVEMBRE 2015



Le contexte national

Données ECDC : La France « mauvais élève » de l'Europe à l'hôpital et en ville

Consommation 30% supérieure à la moyenne européenne

90%

10%

Figure 2.6.6. Distribution of consumption of antibacterials for systemic use (ATC group J01) in the community (outside of hospitals) at ATC group level 3, EU/EEA, 2011, expressed as DDD per 1000 inhabitants and per day






Figure 2.6.8. Distribution of consumption of antibacterials for systemic use (ATC group J01) at ATC group level 3 in the hospital sector, EU/EEA, 2011, expressed as DDD per 1000 inhabitants and per day



Le contexte national

- L'évolution de la consommation d'antibiotiques en France




- La consommation a diminué de 11,4% entre 2000 et 2015 mais tendance à la reprise depuis 2010 (+5,4%)



Le contexte national

- L'évolution des résistances bactériennes



Source : Rapport BMR-Raisin : Surveillance nationale des bactéries multirésistantes dans les établissements de santé : réseau BMR-Raisin.

Le contexte national

- Les plans, programmes et recommandations

Plan
national
d'alerte sur les
antibiotiques
2011-2016



Instruction relative à la lutte contre l'antibiorésistance 19/06/15



objectif de rejoindre la
consommation européenne en 5 ans

PROGRAMME REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE DE MAITRISE DE L'ANTIBIORESISTANCE



Le programme régional de maîtrise de l'antibiorésistance

Le rôle de l'ARS en coordination avec l'Assurance Maladie

Axe 1 Pilotage

- Groupes de travail et comité de pilotage
- Identifier les acteurs et faciliter les collaborations

Axe 2 Surveillance

- Surveillance des consommations et des résistances dans tous les secteurs de soins

Axe 3 Conseil en antibiothérapie

- Renforcer le conseil avec les infectiologues et les référents en antibiothérapie
- Diffuser les informations relatives aux bonnes pratiques

Axe 4 Information Promotion des outils

- Diffusion des données / outils d'aide
- Outils d'évaluation de la qualité des prescriptions

Axe 5 Communication grand public

- Sensibilisation au bon usage des antibiotiques
- Promotion actions de prévention



AXE OPERATIONNEL °1 ¶

¶ Organiser le programme régional et ses instances °: mobiliser les acteurs et coordonner leurs actions ¶

Organiser le pilotage stratégique régional ¶

Action 1 ¶

Mettre en place un comité de pilotage et organiser des réunions semestrielles ¶

Organiser les groupes de travail régionaux ¶

Action 2 ¶

Mettre en place des groupes de travail thématiques ¶


Renforcer les collaborations entre tous les acteurs de la lutte contre l'antibiorésistance ¶

Action 3 ¶


Identifier tous les acteurs régionaux et faciliter leur collaboration ¶

AXE OPERATIONNEL 2

Améliorer la surveillance des consommations en antibiotiques et des résistances bactériennes dans tous les secteurs de soins




Les données de ville



REGION AQUITAINE, période semestre S1 année 2016

Tous antibiotiques confondus



Départements	Tous les ATB Toutes classes d'âges			Tous les ATB Par classe d'âge						Toutes classes d'âges Pour certaines classes d'ATB		
	0-4 ans	5-14 ans	15-34 ans	35-54 ans	55-64 ans	65-74 ans	75-84 ans	>85 ans	Amoxicilline (J01CA04)	Cephalosporines de 3eme generation (J01DD)	Fluoroquinolones (J01MA)	
Dordogne (24)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Gironde (33)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Landes (40)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Lot-et-Garonne (47)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Pyrénées-Atlantiques (64)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

Le programme régional de maîtrise de l'antibiorésistance

Le rôle de l'ARS en coordination avec l'Assurance Maladie

Axe 1 Pilotage

- Groupes de travail et comité de pilotage
- Identifier les acteurs et faciliter les collaborations

Axe 2 Surveillance

- Surveillance des consommations et des résistances dans tous les secteurs de soins

Axe 3 Conseil en antibiothérapie

- Renforcer le conseil avec les infectiologues et les référents en antibiothérapie
- Diffuser les informations relatives aux bonnes pratiques

Axe 4 Information Promotion des outils

- Diffusion des données / outils d'aide
- Outils d'évaluation de la qualité des prescriptions

Axe 5 Communication grand public

- Sensibilisation au bon usage des antibiotiques
- Promotion actions de prévention



AXE OPERATIONNEL 3

Développer le conseil en antibiothérapie et le réseau des référents en antibiothérapie

Renforcer le conseil
aux prescripteurs
d'antibiotiques

Action 9

Renforcer
l'organisation interne
des établissements de
santé et formaliser
l'organisation
régionale

Mettre en place le
réseau des référents
en antibiothérapie

Action 10

Mettre en place des
réunions de réseau
des référents en
antibiothérapie

Identifier les besoins
et permettre des
mutualisations entre
professionnels

Renforcer les
compétences des
référents

Renforcer la
sensibilisation et la
diffusion
d'informations pour
améliorer les
pratiques

Action 11

Information régionale
diffusée pour
accompagner les
événements
nationaux et
internationaux du
mois de novembre

Le programme régional de maîtrise de l'antibiorésistance

Le rôle de l'ARS en coordination avec l'Assurance Maladie

Axe 1 Pilotage

- Groupes de travail et comité de pilotage
- Identifier les acteurs et faciliter les collaborations

Axe 2 Surveillance

- Surveillance des consommations et des résistances dans tous les secteurs de soins

Axe 3 Conseil en antibiothérapie

- Renforcer le conseil avec les infectiologues et les référents en antibiothérapie
- Diffuser les informations relatives aux bonnes pratiques

Axe 4 Information Promotion des outils

- Diffusion des données / outils d'aide
- Outils d'évaluation de la qualité des prescriptions

Axe 5 Communication grand public

- Sensibilisation au bon usage des antibiotiques
- Promotion actions de prévention



AXE OPERATIONNEL 4

Développer l'information et la sensibilisation des prescripteurs, et promouvoir les outils d'aide et d'évaluation ; développer la surveillance de la qualité des prescriptions d'antibiotiques

Développer l'information et la sensibilisation des prescripteurs sur la base des données recueillies

Action 12

Diffuser les données régionales de consommation et de résistance bactérienne dans tous les secteurs de soins

Renforcer les collaborations entre les trois secteurs de soins

Identifier et promouvoir les outils d'aide sur la base des besoins identifiés

Action 13

Identifier et promouvoir les outils d'aide au diagnostic (TROD) et à la prescription en ville (Antibioclic) et à l'hôpital (e-POPI, Antibiogarde, guides...)

Déployer les outils d'évaluation et la surveillance de la qualité des prescriptions

Action 14

Promouvoir la réévaluation de la prescription

Recenser les erreurs médicamenteuses associées aux antibiotiques et mettre en œuvre des actions d'amélioration



LES RENDEZ-VOUS ANTIBIOTIQUES



N°1 – Mai 2017

La consommation d'antibiotiques est 30 % supérieure en France par rapport à la moyenne européenne.

Tous ensembles, mobilisons-nous pour une juste prescription des antibiotiques en soins de premier recours.



Les consommations

L'évolution des consommations vous sera adressée chaque semestre, présentée en nombre de doses définies journalières rapporté à la population exposée. Elle est actuellement présentée, pour le premier semestre 2016, selon les anciennes régions géographiques mais évoluera vers une carte unique Nouvelle-Aquitaine. Dans certains secteurs, les plus foncés sur les cartes, on note une surprescription d'antibiotiques : une vigilance accrue est requise dans ces secteurs. Les graphiques par classes d'âge vous permettent de comparer les départements avec le niveau régional et national de consommation.

A savoir ! Les Doses définies journalières (DDJ) sont établies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles correspondent à la dose moyenne quotidienne d'un traitement d'entretien pour un adulte de 70 kg d'une substance utilisée dans son indication principale (<http://www.whooc.no/atcddd/>). Ainsi, les DDJ doivent être considérées comme des unités de mesure, utiles pour les comparaisons.

L'unité de présentation est : DDJ pour 1000 habitant et par jour.



Les antibiotiques critiques

Association amoxicilline-acide clavulanique

La consommation continue de progresser en Dordogne, Gironde, Lot et Garonne et en Vienne

Céphalosporines de 3^{ème} génération

Bien que leur consommation soit en diminution par rapport à 2015, elle reste supérieure à la moyenne régionale de consommation en Gironde, dans les Landes et en Creuse.

Fluoroquinolones

Bien que leur consommation soit globalement en diminution par rapport à 2015, elle reste supérieure à la moyenne régionale de consommation en Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées Atlantiques et en Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.



Vos outils d'aide au quotidien

Pour vous aider dans votre démarche de (non)-prescription, vous pouvez vous appuyer sur un diagnostic rapide et adapté

Comment se les procurer Les tests de diagnostic rapide (TDR) angine <https://espacepro.ameli.fr>

Favoriser la recherche étiologique pour éviter la répétition d'antibiotiques

Utiliser les lavages et désinfectants locaux

Et se référer aux fiches mémos de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de la Société de Pathologie Infectieuse de langue française (SILF) pour les infections les plus fréquentes

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2723930/fr/mieux-prescrire-les-antibiotiques-pour-les-infections-respiratoires-hautes-et-les-infections-urinaires

Un document à remettre au patient en cas de non prescription

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/ATB_bdef_stc.pdf

Un antibiogramme ciblé pour les infections urinaires

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/antibiogrammes_cibles_ps.pdf

Un outil d'aide à la prescription en ligne *Antibiocllic* sera aussi disponible pour smartphone à partir de cet été. Pour le télécharger, rendez-vous sur antibiocllic.com

Le programme régional de maîtrise de l'antibiorésistance

Le rôle de l'ARS en coordination avec l'Assurance Maladie

Axe 1 Pilotage

- Groupes de travail et comité de pilotage
- Identifier les acteurs et faciliter les collaborations

Axe 2 Surveillance

- Surveillance des consommations et des résistances dans tous les secteurs de soins

Axe 3 Conseil en antibiothérapie

- Renforcer le conseil avec les infectiologues et les référents en antibiothérapie
- Diffuser les informations relatives aux bonnes pratiques

Axe 4 Information Promotion des outils

- Diffusion des données / outils d'aide
- Outils d'évaluation de la qualité des prescriptions

Axe 5 Communication grand public

- Sensibilisation au bon usage des antibiotiques
- Promotion actions de prévention



Le programme régional de maîtrise de l'antibiorésistance

Le rôle de l'ARS en coordination avec l'Assurance Maladie



Je vous remercie

