

VACCINA<u>TIO</u>N



III Zona



Résumé des recommandations vaccinales :

- Vaccination recommandée chez les personnes immunodéprimées à partir de 18 ans avec le vaccin Shingrix®;
- Vaccination recommandée chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, préférentiellement avec le vaccin Shingrix®

Le zona est une dermatose causée par la réactivation du virus varicelle-zona (**VZV**). Les principales complications associées sont des douleurs post-zostériennes (**DPZ**). Des complications oculaires, infectieuses ou neurologiques peuvent également survenir. Les taux d'incidence annuels les plus hauts sont observés à partir de 50 ans, avec 5 à 10 cas pour 1000 habitants chez les plus de 60 ans. Les personnes immunodéprimées présentent un risque élevé de zona et de DPZ, quelque soit leur âge.

RECOMMANDATIONS VACCINALES



Personnes immunodéprimées de plus de 18 ans



NB Avant l'initiation d'une thérapie immunosuppressive, il est recommandé que le schéma vaccinal avec le vaccin Shingrix® soit idéalement complété 14 jours avant l'initiation de la thérapie. Dans cette situation, l'intervalle entre les doses peut être réduit à 1 mois.

En cas d'antécédents de zona, le délai d'un an à respecter enter le dernier épisode de zona et la première dose de vaccin peut être réduit en fonction de situations particulières.



Personnes immunocompétentes de plus de 65 ans √Vaccination recommandée avec le vaccin Shingrix® : schéma à 2 doses espacées de 2 mois (M0, M2)

La vaccination est également recommandée avec le vaccin Shingrix® chez les immunocompétents âgés de 65 ans et plus ayant eu un antécédent de zona ou de vaccination par le vaccin Zostavax®. Dans ce cas là, le délai à respecter est d'au moins 1 an avant l'administration de la 1ère dose.

La 2ème dose de Shingrix® peut être administrée entre 2 et 6 mois après la 1ère dose si une flexibilité du schéma vaccinal est nécessaire.

La nécessité de doses de rappel après la primovaccination par Shingrix® et/ou Zostavax® n'a pas été établie



Co-administration de Shingrix® possible, dans des sites d'injections différents, avec un vaccin inactivé contre la grippe saisonnière sans adjuvant ou vaccin pneumococcique 13-valent (PCV13) ou 23-valent (PPV23), ou vaccin dTp ou dTcaP ou vaccin à ARNm contre le COVID-19.

VACCINS DISPONIBLES



SHINGRIX®

18+

- Caractéristiques : Vaccin recombinant (glycoprotéine E du VZV) avec adjuvant (AS01B);
- Contre-indications : Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients ;
- Grossesse : par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser Shingrix pendant la grossesse
- Effets indésirables : chez les + 50 ans : réactions au site d'injection, myalgies, fatigue. Profil de tolérance comparable chez les + de 18 ans immunodéprimés ;
- Conservation: à conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C); Ne pas congeler;
- Préparation : Vaccin à reconstituer avant administration ;
- Administration: Injection par voie intramusculaire uniquement;
- Disponibilité et prise en charge : Nouveau (décembre 2024)
 - En Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) : prise en charge dans le cadre du droit commun (depuis l'arrêté du 5 décembre 2024)
 - En pharmacie d'officine : vaccin remboursé à 65% par l'Assurance Maladie (arrêté du 5 décembre 2024)

Zostavax®: arrêt de commercialisation depuis juin 2024.

POUR EN SAVOIR PLUS



Synthèses d'informations pour le grand public

- Vaccination-info-service version grand public : pages dédiées aux maladies mentionnées dans ce mémo :
- Ameli : informations concernant le zona.



Synthèses d'information pour les professionnels

- OMEDIT NA vaccination vaccination par population: mémo dédié aux seniors et 65 ans et plus
- Vaccination-info-service version professionnelle : pages dédiées aux maladies mentionnées dans ce mémo.



Réglementation et politiques vaccinales

- Calendrier vaccinal de l'année en cours: pages dédiées aux maladies mentionnées dans ce mémo.
- Journal Officiel : Prise en charge de Shingrix® au titre de l'Accès Direct



Évaluations des recommandations vaccinales et des vaccins

 HAS (avis): Recommandations vaccinales et actualisation de la stratégie de vaccination contre le zona (07/03/2024).



Mission Vaccination OMEDIT NA - vaccination@omedit-nag.fr - MAJ le 22/10/2025