

HPV. EN PARLER,
C'EST DÉJÀ SE PROTÉGER !

 Vaccination
NOUVELLE-AQUITAINE



Dès 11 ans, le vaccin
limite les risques de cancer
à l'âge adulte.



Recommandations

VACCINALES

- **Vaccination recommandée** pour toutes les **jeunes filles** et les **jeunes garçons** âgés de **11 à 14 ans révolus**
- **Rattrapage vaccinal possible** pour les jeunes femmes et les jeunes hommes entre **15 et 19 ans révolus** (jusqu'à l'âge de 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH))

Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin Gardasil 9®. C'est le vaccin prescrit dans le cadre de cette campagne scolaire. *Gardasil 9® et Cervarix® ne sont pas interchangeables (toute vaccination initiée avec un vaccin doit être finalisée avec le même vaccin).*

Contre-indications : hypersensibilité à un des composants ou à une précédente vaccination avec le même vaccin.

Dans le cadre de la campagne scolaire, un temps d'observation post-vaccinale de 15 minutes doit être effectué (fiche ANSM).

SCHEMAS VACCINAUX DU GARDASIL9®



1ère dose effectuée entre **11 et 14 ans**
2 doses à M0 puis M5-13

Rattrapage : 1ère dose effectuée entre **15 et 19 ans**
3 doses : M0, M2 puis M6

En cas de retard dans la 2ème ou 3ème injection, la vaccination sera complétée de la ou des dose(s) manquante(s)

Pour les HSH, rattrapage possible jusqu'à 26 ans

CO-ADMINISTRATION (SITE D'INJECTION SÉPARÉ)

tous les adolescents

- **rappel dTcaP** (diphtérie tétanos polio coqueluche) prévu entre 11 et 13 ans
- **méningocoque ACWY** prévu entre 11 et 14 ans 

en situation de rattrapage vaccinal

- **ROR** (rougeole, oreillons et rubéole)
- **hépatite B**

LOGISTIQUE



Livraison de 48 heures
Précommandes et livraisons décalées non disponibles



Commandes sont à effectuer préférentiellement les deuxièmes quinzaines du mois auprès de MSD
msdcommandes@msd.com

FICHE TECHNIQUE GARDASIL 9®



AMM : EU/1/15/1007/002

- indication dès l'âge de 9 ans
- contre les maladies provoquées par les HPV de types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58.



Gardasil 9 Susp inj en seringue préremplie

- seringue de 1 dose (0.5ml) prête à l'emploi avec 2 aiguilles
- UCD : 3400894258827
- conditionnement unitaire
- étiquettes doubles détachables
- emballage secondaire en carton

CIP	description	poids net de l'unité (Kg)	longueur du carton (cm)	largeur du carton (cm)	hauteur du carton (cm)	nombre d'unités par carton	nombre d'unités par palette	nombre de cartons par palette	froid	stock-age CSP
3400930056202	Gardasil9 0.5 ML 1 dose	0.023	15	5	2,3	112	4 480	40	oui	cold



présentation du produit

CIRCUIT DE LA LIVRAISON DEPUIS LE LABORATOIRE

1 STOCKAGE EN CHAMBRE FROIDE

- Stockage en chambre froide** (+2°C/+8°C).
- Mesure et enregistrement en continu des températures**, 24h/24, 7j/7.

2 PRÉPARATION DES COMMANDES

- Préparation des commandes en chambre froide** (+2°C/+8°C).
- Emballages recyclables et coussins d'air, pour permettre **une répartition homogène de l'air froid** et assurer une protection mécanique optimale.
- Mesure et enregistrement en continu des températures**, 24h/24, 7j/7.

3 TRANSPORT

- Enlèvement sur des quais à température contrôlée** (+2°C/+8°C).
- Camions réfrigérés bi-température** (dont +2°C/+8°C) : qualité de transport en toute indépendance vis-à-vis des températures extérieures quelle que soit la saison.
- Étiquette** +2°C - +8°C sur tous les colis.
- Mesure et enregistrement en continu des températures**, 24h/24, 7j/7.

4 LIVRAISON

- Remise du colis après signature** du réceptionnaire. Relevé de température sur le récépissé de transport.
- Mise à disposition **des courbes de température** sur simple demande.
- En cas d'excursion de température constatée pendant le transport, le département **Assurance Qualité de MSD France est averti** dans les plus brefs délais pour indiquer la conduite à tenir.



Étiquette
+2°C - +8°C
sur tous les colis.
Informations sur le colis et la livraison.



- Au départ de tournée: le transporteur ETP scanne le colis pour le prendre en charge et édite la feuille de tournée.
- Lors de la livraison chez le destinataire, le transporteur ETP scanne l'étiquette de transport sur le colis ou à la palette, fait émarger la feuille de tournée papier = **bon de livraison (cachet, signature, nom du signataire et réserves éventuelles)**.
- Le transporteur ETP via son PDA renseigne immédiatement **le statut et prend en photo la preuve de livraison**.

Pour plus d'informations

- Calendrier vaccinal 2024
- Vaccination info-service pour le grand public et les professionnels
- Assurance maladie
- RCP Gardasil 9®
- Mesvaccins.net
- Inca : **8 arguments clés** sur cette vaccination
- Association Sparadrap
- ARS N-A : **page dédiée**