

LES VACCINS CONTRE LE COVID-19 DISPONIBLES



recommandé pour la campagne de rappel automne-hiver	non	non	non	non	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	non	non
autorisé pour les rappels	non	oui	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	oui (quel que soit le vaccin utilisé avant)	oui (mais 1 seule fois) (quel que soit le vaccin utilisé avant)
autorisé pour les primovaccinations	oui	oui	oui	oui	non	non	non	oui	non
schéma de primovaccination	3 doses pas d'équiv. inf-inj*	2 doses équiv. inf-inj* possible	2 doses équiv. inf-inj* possible	2 doses équiv. inf-inj* possible	NC	NC	NC	2 doses équiv. inf-inj* possible	NC
public cible	6 mois - 4 ans	5 à 11 ans	12 ans et +	12 ans et +	12 ans et +	30 ans et +	30 ans et +	18 ans et + (non indiqué chez la femme enceinte)	18 ans et + (non indiqué chez la femme enceinte)
disponibilité	ville et PUI	ville et PUI	PUI	ville	ville et PUI	ville et PUI	ville et PUI	ville et PUI	ville et PUI
nom commercial	comirnaty®	comirnaty®	comirnaty®	comirnaty®	comirnaty®	spikevax®	spikevax®	nuvaxovid®	vidprevtyl®
couleur du bouchon	bordeaux	orange	violet	gris	gris	bleu	bleu	bleu	vert
prêt à l'emploi	non (à diluer)	non (à diluer)	non (à diluer)	oui	oui	oui	oui	oui	non (à diluer)
nombre de doses par flacon	10 doses	10 doses	6 doses	6 doses	6 doses	5 doses	1 dose	10 doses	10 doses
quantité par dose	3 µg	10 µg	30 µg	30 µg	30 µg	50 µg	50 µg	5 µg	5 µg
volume prélevé	0,2 mL	0,2 mL	0,3 mL	0,3 mL	0,3 mL	0,5 mL	0,5 mL	0,5 mL	0,5 mL
température de congélation	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-80°C	-20°C	-20°C	non concerné	non concerné
conservation flacon ouvert	12 heures entre 2 et 30°C	12 heures entre 2 et 30°C	6 heures entre 2 et 30°C	12 heures entre 2 et 30°C	12 heures entre 2 et 30°C	19 heures entre 2 et 25°C	19 heures entre 2 et 25°C	6 heures entre 2 et 25°C	6 heures entre 2 et 25°C
conservation flacon fermé (2-8°C)	10 semaines	10 semaines	1 mois	10 semaines	10 semaines	1 mois	1 mois	9 mois	1 an
RCP	à partir de la page 81	à partir de la page 52	à partir de la page 2	à partir de la page 28	à partir de la page 131	à partir de la page 28	à partir de la page 56	à partir de la page 2	à partir de la page 2

* équiv. inf-inj = équivalence infection - injection

Points clefs sur le rappel d'automne - hiver :

Ce rappel est très fortement recommandé à toutes les personnes à risque qui n'ont pas reçu de rappel depuis le 03/10/22. Les personnes à risque sont :

- résidents d'EHPAD et USLD ;
- 60 ans et plus ;
- immunodéprimés quel que soit leur âge ;
- personnes souffrant d'une ou plusieurs comorbidités ;
- femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse ;
- personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, dont les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social.

Tous les Français qui le souhaitent y sont éligibles.

Il peut correspondre à un 1er, 2ème ou 3ème rappel.

Conformément aux recommandations de la HAS, les vaccins Pfizer bivalent et Moderna bivalent restent à utiliser de manière préférentielle pour les rappels.

Le délai avec la précédente injection (ou infection) est précisé dans les DGS 2022-85 et 2022-84.